


XNEOLINKS

[ДОКУМЕНТАЦИЯ]



Для начала работы вам не обязательно читать весь мануал, многое вы можете понять интуитивно, мы старались сделать интерфейс простым, а в основе разработки закладываем принцип - меньше действий, максимум автоматизации, вы сможете заметить это, используя Xneolinks.



Вы можете приступить к использованию программы за 1 минуты. Укажите ссылки, статьи, которые планируете разместить, базу и запустите выполнение, всё остальное Xneolinks сделает за вас.



Глава 1

Быстрый Старт

Для тех, кто не хочет читать весь мануал, а хочет поскорее приступить к использованию программы. Мы выделили ключевые моменты и сосредоточили их здесь, в последующих главах мы рассмотрим работу программы детальней.

Как установить программу

Вы получили письмо с ключевой информацией, ссылкой на программу и лицензионной информацией:

Спасибо за покупку!

Последняя версия программы:

<http://xneolinks.com/xneoupdate/> zip

Базы для программы:

<http://xneolinks.com/forums/forum/23-proverennyye-bazy/>

Документация:

<http://xneolinks.com/forums/docs/>

Ссылка на программу

База для программы доступны на закрытом форуме, обязательно заведите там аккаунт, он так же необходим для получения поддержки и продления лицензии.

Почта для активации:

Первый персональный ключ для xneolinks:

Второй персональный ключ для xneolinks:

Лицензионная информация

Мануал по работе с программой: <http://xneolinks.com/forums/docs/>

Важное замечание, обязательно прочтите:

1. В пути не должно быть русских символов и спец.символов. Программу можете расположить в диске C:/xneolinks/, но не в C:/икснеолинкс/.


Закрытый форум: xneolinks.com/forum/index.php

После регистрации ваша учётная запись будет отправлена на подтверждение, обычно в течение 24 часов мы активируем аккаунты. После активации на используемую почту придёт уведомление.


Если вы создаёте аккаунт на другую почту, отличную от той, к которой привязана лицензия, обязательно уведомите об этом на support@xneolinks.com, иначе ваш аккаунт будет не активирован.

Обращайтесь, если будут вопросы.

Перейдите по ссылке на программу из письма и скачайте архив:




Теперь вам нужно открыть диск C:\, создать папку с названием Xneolinks и распаковать файлы из архива в данную папку.



Убедитесь, что папка доступна для записи, для этого нажмите правой кнопкой мыши в данной папке, откроется контекстное меню, нажмите «свойства» и убедитесь, что опция «только для чтения» отключена.

Если у вас нет диска C:\ вы можете расположить программу в другом диске, ключевой момент, это отсутствие специальных символов в пути к программе, так же не поддерживаются директории «рабочий стол», «мои документы».


Запустите файл «XNEOLINKS.exe», введите лицензионную информацию из полученного письма:

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Licence". It has a blue header bar with a small icon on the left and standard minimize, maximize, and close buttons on the right. The main area is white and contains two text input fields. The first field is labeled "E-mail:" and the second is labeled "Ключ:". Below the fields are two buttons: "Отправить" (Send) on the left and "Выйти" (Exit) on the right.

Подтвердите ввод, ознакомьтесь с правилами использования программы.

На этом установка программы завершена и вы можете перейти к использованию.

Первые шаги



Для начала работы, вам потребуется выполнить семь шагов:

1. Список ссылок с околоссылочным текстом.
2. Указать статьи, заголовки, теги.
3. Настроить базу по каким ресурсам будет идти выполнение.
4. Настроить почту, использовать сторонний сервис или указать существующую почту.
5. Настроить прокси и OCR
6. Не обязательно, включить дополнительные режимы работы.
Режим комментирования, режим создания тем на форумах.
7. Заключительный шаг, запуск выполнения.


Вы можете начать линкбилдинг в 7 шагов, указав важные данные. Все остальные настройки будут полезны для индивидуальных задач, например для персонализации заполнения полей программой, для настройки исключений. Все настройки мы рассмотрим детально в последующих главах.

1. СПИСОК ССЫЛОК

[С ОКОЛОССЫЛОЧНЫМ ТЕКСТОМ]

Запустив программу, вы попадаете в главное меню, где можете настроить список ссылок и статей. Формат для настройки ссылок и статей отличается, по этой причине мы рассматриваем настройку в отдельных разделах.

На скриншоте выделена область, куда вам потребуется ввести ваши ссылки с околоссылочным текстом или без.



Важно соблюдать поддерживаемый формат программой, если это bbcode ссылки, нужно вводить их так:

`[url=http://site.ru]мой сайт[/url]`


Важно, каждая указываемая вами ссылка должна быть с новой строки, это - разделитель. При выполнении программа будет использовать для каждого сайта из настроек базы свою ссылку, если ссылок окажется меньше, будет использоваться случайная.

Мы рекомендуем использовать околоссылочный текст рядом с ссылкой, если на сайте нельзя разместить ссылку с околоссылочным текстом. Например можно указать только безанкорную ссылку, в этом случае программа попытается разместить околоссылочный текст без ссылки в одном из полей, например «О себе», «Биография» и других, с целью повышения релевантности и естественности.

Пример в HTML формате, с околоссылочным текстом:

Недавно я нашёл интересную идею для [моего сайта](http://site.ru). Я буду рассказывать о садоводстве.
Я придумал идею для [сайта](http://site.ru). Теперь я веду блог о садоводстве.
А кто-нибудь из вас увлекается садоводством? Я сделал [сайт](http://site.ru) об этом.
Здесь <http://site.ru> я рассказываю о садоводстве. О своём опыте, достижениях и планах.

Каждая строка - отдельная ссылка и околоссылочный текст. Вы можете указать только ссылки. В одной строке может быть больше, чем одна ссылка, но в случае, если нельзя разместить все, будет размещена только первая.



- Дополнительно: Вы можете использовать конструкции {||||} в тексте. В этом случае так же используется принцип, с каждой новой строки вы можете указать новый


шаблон для размножения. Можно использовать только один текст, указав его в одну строку, в этом случае всегда будет использоваться случайная вариация, согласно конструкции `{||||}`.

Указанная информация будет использоваться для заполнения профайлов, для комментариев (если данный режим включён).

2. Настройка статей

[заголовки, теги]

Указывая в области отображённой на скриншоте статьи или ссылки, вы активируете статейный режим в Xneolinks.



Указанная информация будет использоваться для создания записей в блогах, в темах на форумах (если данный режим включён). В отличие от раздела «Настройка ссылок», здесь разделитель `{%NEW%}`, тем самым в статьях вы можете

использовать абзацы и оформлять статьи согласно вашим задачам. Это единственное различие.

Пример статей:

Описание для статьи номер 1...троеточие означает кучу пропущенного текста.

Абзац для статьи под номером 1. Здесь может быть много текста, размер статьи определяете вы.

Конец статьи 1. Источник: <http://site.ru>

Описание для статьи номер 2...троеточие означает кучу пропущенного текста. А здесь мы публикуем ссылку <http://site.ru> случайным текстом.

Абзац для статьи под номером 2. Здесь может быть много текста, размер статьи определяете вы.


Конец статьи 2

Описание для статьи номер 3...троеточие означает кучу пропущенного текста.

Абзац для статьи под номером 3. Здесь может быть много текста, размер статьи определяете вы.

Конец статьи 3. А источник: <http://site.ru>

В примере указано три статьи. Если в настройка базы будет указано 3 сайта, под каждый сайт будет своя статья.




Если сайтов в базе больше, будет использована случайная статья из списка. Можно использовать конструкции {|||} в статьях.

3. Настройка базы

Перейдите в вкладку «Настройка базы» и воспользуйтесь одним из двух возможных вариантов загрузки базы.

Вы можете указать список ресурсов в текстовое поле или загрузить из файла.



4. Настройка почты

Вам важно определиться, какой почтой вы планируете пользоваться. Существует несколько возможных вариантов:


- Своя на своём сайте.
- Почта на стороннем сервисе.

Примечание

Использование новой почты на стороннем сервисе, подразумевает более быстрое начало работы, но и влечёт за собой минусы, почту могут заблокировать за большое количество входящей почты, встроенные спам-фильтры могут не пропустить некоторые письма, а отключить все фильтры - нельзя.

В связи с этими минусами, рекомендуем использовать почту на своём домене, хостинге/сервере, с отключёнными спам-фильтрами. Но, не взирая на рекомендацию первый способ будет удобен для быстрого старта.


Если вы выбрали почту на стороннем сервисе и желаете, чтобы программа сделала её сама, в этом случае, вы можете ничего не настраивать, а использовать настройки по умолчанию, но если вы хотите изменить сервис, откройте вкладку «Настройка программы».



По умолчанию выбран сервис mfsa, вы можете изменить на любой другой, из доступных.

Так же вы можете изменить другие настройки, например увеличить время, которое выделяется на поиск письма, при последней проверке.

Если вы желаете использовать свою почту, вы можете прокрутить ниже до настроек для существующей почты.



В текстовое поле вам необходимо указать вашу почту и пароль, разделяя символов «;», точка с запятой. Каждая новая почта должна указываться с новой строки.

Измените почтовый сервер, укажите порт и тип соединения. При необходимости вы можете использовать функцию catchall. После того, как вы указали все данные, проверьте корректность подключения, нажав на кнопку «проверить подключение».


5. Настройка многопоточности

[Прокси и OCR]

Настроить прокси и OCR можно в вкладке «Настройка программы».

Многопоточность

Один из важных моментов в работе программы. Каждый поток, это фактически отдельный человек, который будет трудиться на вас. Многопоточность разделена на 2 части, браузер и post/get запросы, используемые для определения sms. Вы можете настроить потоки для каждой части. Браузер является ресурсоёмким и в нём нельзя указать сотни потоков, но в post/get запросы наоборот, легки и выполнение может идти в 300 и более потоков.



В стандартной версии есть ограничения:

- 3 потока для браузера.
- 15 потоков для post/get запросов.

Вы не сможете поставить значение больше. В премиум версиях ограничений нет. Единственное ограничение, это ресурсы вашего компьютера.

Мы рекомендуем сделать несколько тестовых выполнений, запустить диспетчер задач и посмотреть на загрузенность системы, ориентируясь на это, подобрать оптимальное количество потоков для браузера. Для post/get запросов, программа способна сама ориентироваться на количество свободных ресурсов и не запустит больше, чем это возможно.

Для начала работы, если у вас не двухъядерный процессор 2,1 гГц (если у вас слабый процессор, начинайте работу с 3 потоков), вы можете поставить 10 потоков для браузера и 150 для post/get и отталкивайтесь от этих значений, важное условие, не допускать постоянную 100% нагрузку на процессор.

Характеристики компьютеров сильно отличаются и мы не можем предоставить, в силу используемых технологий конкретную информацию о оптимальных значениях для каждой системы. Дополнительно, каждый ресурс загружаемый в браузере может по разному влиять на производительность.

Примечание

- Изменить количество потоков при анализе sms во время выполнения - нельзя. Значение может быть изменено только до запуска.
- Изменить количество потоков в браузере во время выполнения - нельзя, но оно может быть изменено, установив программу на паузу, дождавшись завершения всех потоков, изменить количество, сохранить и запустить выполнение снова.

OCR


Все настройки в программе распределены по степени важности и частоты использования. Настройки OCR идут следом за настройками почты. Вы можете подключить один из 7 сервисов OCR, это:

- Antigatе.
- Death by Captcha
- Imagetyperz
- 2captcha (rucaptcha)
- Ripcaptcha
- Textcaptchasolver
- Captchatronix

И 3 программы для автоматического распознавания OCR:

- Captcha sniper
- Captcha breaker
- Capmonster2

Можно подключить любой OCR, но мы рассмотрим подключение на базе 2captcha.com.



Прежде всего, данный сервис позволяет разгадывать новую recaptcha2, для этого нужно включить опции: «Включить распознавание сложных капч» -> «Разгадывать recaptchaV2 без отправки картинки», «Разрешить отправку прокси и url в OCR». Каждый сервис мы рассмотрим в будущих главах подробно, а сейчас, для быстрого запуска, получите ключ для 2captcha в личном кабинете сервиса:

- <https://2captcha.com/setting> или <http://rucaptcha.com/setting>


Если у вас нет аккаунта, создайте его, перейдите на страницу:

- <https://2captcha.com/> если <https://rucaptcha.com/>

Примечание

Отличие 2captcha от rucaptcha в языке интерфейса. Если вам нужен русский язык, используйте rucaptcha.com, так же

вам нужно выбрать в настройках именно этот сервис, т.к. они отличаются и работать с аккаунтом созданным в rucaptcha, используя в настройках 2captcha.com будет нельзя.



Нажмите на кнопку регистрации, введите ваши данные, подтвердите учётную запись, пополните баланс в системе и затем в настройках вам будет доступен API ключ, который необходимо указать в программе:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RUCAPTCHA (2CAPTCHA)

Ключ:


- ☒ Включить распознавание через Rucaptcha
- ☒ Отправлять каптчи только русским работникам
- ☒ Включить распознавание сложных капч
- ☒ Разгадывание ReCaptchaV2 без отправки картинки
 - ☒ Разрешить отправку прокси в OCR
 - ☒ Разрешить отправку url в OCR
- ☐ Включить распознавание текстовых капч
- ☒ Капчи чувствительны к регистру

Количество попыток до смены сервера:

Указав ключ, включите опцию: «Включить распознавание через Rucaptcha».

Прокси

Найдите в списке настройки прокси. Укажите прокси в текстовое поле или загрузите из файла.



Дополнительно вы должны включить опции:

- «Использовать прокси».
- «Использовать прокси для get-запросов».

На скриншоте данные опции включены. Рядом с опцией «Использовать прокси» доступна кнопка в виде двух шестерёнок, кликнув по ней, вы можете настроить данные, по которым проверяется работоспособность прокси.

В текстовом поле или загружая прокси из файла, важно соблюдать формат, все прокси должны быть в виде:

- 192.0.0.1:80:login:password

Разделитель - «:», двоеточие. Логин и пароль к прокси не являются обязательными, если не требуется авторизация.


Прокси поддерживаются только HTTP.

6. Настройка режимов работы

Включать данные режимы не обязательно. Они отключены по умолчанию с целью, исключить создание не тематического и непредусмотренного вами контента. Некоторые режимы отключены по умолчанию, например:


- Режим комментирования.
- Режим создания тем.

Вы можете включить их в вкладке «Настройка программы».



7. Запуск выполнения

На этом настройка программы завершена, вы можете приступить к работе. Перейдите в вкладку «Главная» и нажмите на кнопку «Запустить прогон».



После нажатия будет запущено выполнение, по завершению, программа создаст отчёт, где будет информация по успешным и неуспешным размещениям.

Примечание

Мы выделили самые важные детали, подробный обзор программы доступен в других главах мануала. В первой главе мы рассмотрели ситуацию, для быстрого начала работы.



Глава 2. Подробный Обзор Xneolinks

Обзор программы будет осуществлён последовательно, интерфейс программы разделён на несколько областей и о каждой будет рассказано здесь.

Главное меню

Первое, с чем вы встречаетесь при запуске программы, это главное меню.


Здесь вы можете:

- Указать ссылки с окопоссылочным текстом или без, для профайлов и комментариев.
- Указать статьи для блогов, тем на форумах.
- Проверить корректность указанных данных.
- Сохранить все настройки в отдельный проект, для последующего использования.
- Загрузить существующий проект.
- Построить очередь проектов (актуально для стандартной версии, для премиум версии, мы рекомендуем использовать специальную утилиту «менеджер проектов»).


- Запустить выполнение, поставить на паузу, остановить или получить промежуточный отчёт.
 - Отслеживать процесс выполнения прогона. Следить за результатами, взаимодействуя с индикаторами.
- В главе один, «Быстрый старт», мы уже рассматривали формат размещаемых ссылок, не будем дублировать эту информацию, расскажем о тех моментах, которые упустили.

Опции


При добавление ссылок или статей, вы можете воспользоваться специальными опциями:




- Проверить количество указанных ссылок и текстов / статей.




- Вставить HTML / BB CODE ссылку в поддерживаемом формате программой.



- Предпросмотр, вы можете посмотреть, как будет выглядеть размещаемая информация.




- Проверить корректность введенных данных, кнопка «проверить». Используя данную опцию вы сможете увидеть, не допустили ли вы где-то ошибку в вводимых данных.



В случае ошибок, вы получите уведомление с предупреждением и информацией о проблеме.


Если это тексты и ссылки, в каждой строке обязательно должна быть ссылка в поддерживаемом формате программой, в случае ошибки в самой ссылке, будет предупреждение, что ссылка не найдена.



В статьях, ссылка должна быть в каждой отдельно взятой статье, в случае отсутствия ссылки, будет указан номер статьи, где есть проблема.


Примечание

При ошибке, запустить программу будет нельзя, т.к. ошибка в проекте приведёт к некорректной работе программы. Например, программа определяет успешность размещения по наличию активной ссылки на странице и в случае, если её нет, успешное размещение не будет засчитано и сайт попадёт в неуспешные, да же если всё было корректно и размещение выполнено. По этой причине, важно указывать данные в поддерживаемом формате.



При запуске выполнения программа дополнительно проверяет введённые данные.

Аналогичные опции доступны в настройках статей.
Дополнительно вы можете:



- Вставить картинку или видео в статью.

Работа с проектами


С помощью проектов вы всегда можете иметь доступ к вашим данным. Вам не нужно каждый раз вводить одни и те же данные, храня их в десятках тестовых документах. Вы можете сохранить все настройки в рамках одного проекта.

Каждый проект индивидуально сохраняет настройки:


- Ссылок с околоссылочным текстом или без.
- Статьи, заголовки, теги.
- Настройки базы
- Настройки заполнения.

С помощью проектов вы можете выстроить очередь на выполнение. Например вам нужно выполнить прогон для 10

сайтов, вы можете настроить программу для каждого и сохранить настройки по отдельным проектам. Затем, выстроить очередь из проектов и запустить их выполнение, вы можете выстроить задачи на месяц вперёд и забыть о работе программы, заниматься чем-то другим, а всё это время Xneolinks будет работать на вас, выполняя задачи.




Для того, чтобы сохранить проект, вам нужно заполнить ключевые данные, перейти в главное меню, ввести название проекта и нажать кнопку «Сохранить».




Чтобы загрузить сохранённый проект, вам нужно выбрать его из списка и нажать на кнопку: «Загрузить». Вы можете отредактировать проект, для этого загрузите его, внесите

изменения и сохраните с тем же названием, соглашаясь с заменой данных.


Как выстроить очередь проектов в стандартной версии программы?




Выберите поочерёдно проекты из списка и нажмите на кнопку «Добавить в очередь». Обязательно включите очередность, на скриншоте выше, опция называется «Включить», при включение она заменяется на «Выключить».




Вы можете удалить проект из очереди, выбрав нужный из списка и нажав на кнопку «Удалить из очереди».



В премиум версии вы можете воспользоваться специальной утилитой «Менеджер задач». Вы можете открыть утилиту кликнув по специальной иконке, выделенной на скриншоте выше.




Выберите проект из списка, вы можете выбрать сразу несколько проектов. Выбрав, нажмите на кнопку «Добавить задачу».




Проекты отобразятся в списке. Вы можете отредактировать время запуска каждого проекта. В этом случае проекты будут выполняться последовательно. Программа ориентируется на самую минимальную дату, в ситуации, когда один из проектов выполнялся дольше запланированного, проект у которого назначенное время прошло, будет выполняться следующим, не взирая на ситуацию.

В настройках время старта проекта, нельзя указать прошедшую дату.




Вы можете перейти в вкладку «Настройка проектов» и в удобном окне, составить задачи, без использования проектов. Создать промежуточный проект, который после выполнения не будет сохранён.



Для работы очередности проектов, вам нужно включить опцию.

Кнопки отвечающие за работу программы



Выполнение запускается из главного меню. Перед вами 4 кнопки:

- Запустить прогон.
- Поставить на паузу. Программа ставится на паузу не сразу, а только по завершению выполнения запущенных потоков. Можно ставить программу на паузу на любом этапе выполнения. Чтобы снять паузу нужно нажать кнопку «Запустить прогон».
- Остановить прогон. Используя кнопку, вы останавливаете работу программы и очищаете все данные. Не забудьте предварительно сгенерировать отчёт, если он необходим, т.к. останавливая работу программы, вы удаляете все данные и восстановить их будет нельзя.
- Получить отчёт. При нажатие, будет сгенерирован промежуточный отчёт. Промежуточный отчёт можно генерировать отчёт можно во время выполнения.

Индикаторы, отслеживание процесса выполнения

Во время выполнения вам не обязательно генерировать промежуточный отчёт, вы можете в реальном времени следить за процессом по индикаторам. Существует 4 типа индикатора. Все индикаторы кликабельны и содержат расширенную информацию по выполнению.

Индикатор успешных ссылок

Успешных: 42

Адрес сайта	Логин	Пароль	Указанная ссылка	Анкор	Тип	Cms
http://k	UC	79	.ru		Статья	Joomla
http://k	QA	63	.ru		Статья	Joomla
http://k	he	8	.ru		Статья	Joomla
http://h	A	5	.ru		Статья	Joomla
http://h	9C	57	.ru		Статья	Joomla
http://g	70	37	.ru		Статья	Joomla
http://h	GI	0	.ru		Статья	Joomla
http://g	K	4	.ru		Статья	Joomla
http://g	d	2	.ru		Статья	Joomla
http://h	1r	3	.ru		Статья	Joomla
http://h	ea	15	.ru		Статья	Joomla
http://e	P8	59	.ru		Статья	Joomla
http://k	LW	66	.ru		Статья	Joomla
http://h	g2	11	.ru		Статья	Joomla

Индикатор успеха

Состояние: Этап 2. Выполняю прогон сайтов. Завершено 86 из 826.

42 0 211

Отображаются ресурсы, где размещение было успешным. Напомним, успешным считается размещение, где была найдена размещаемая ссылка.

Индикатор очереди на выполнение

В очереди на выполнение: 3

Дата	Адрес сайта	Логин	Пароль	Cms	Письмо	Выполнен
12/20/2016 08:35:16	http://	u	72	Joomla	Пришло	Нет
12/20/2016 08:35:14	http://	ic	72	Joomla	Пришло	Да
12/20/2016 08:35:00	http://	il	D	Joomla	Не пришло	Нет

Ожидание почты

Состояние: Этап 2. Выполняю прогон сайтов. Завершено 90 из 826.

42 2 214


Содержится информация о ресурсах, которые будут выполнены на следующем этапе. На первом этапе в индикаторе отображается информация о успешно определённых cms. На втором этапе информация о ресурсах ожидающих письмо с данными для активации.

Индикатор почты




Доступен на третьем этапе и заменяет индикатор очередей. В данном индикаторе отображается информация о статусе выполнения ресурсов, требующих данные для активации с почты. В случае отсутствия данных, в данном индикаторе будет отображаться информация о неуспешных ресурсах, где не пришла почта.

Индикатор неуспешных ресурсов



Подсказки в индикаторах



Вы можете навести курсор мышки на индикатор и получить расширенную информацию. Отображается информация по ресурсам, в которых размещение было неуспешным. Для удобства все ошибки группируются по типу.

Настройка базы

В главе один, вы познакомились с тем, как и где указывать список сайтов, по которым необходимо осуществить выполнение. Здесь мы расскажем о нюансах работы с базами в Xneolinks.

Разделы:

- В каком формате указывать сайты.
- Как сохранить и загрузить базу.
- Как работать с исключениями.
- Дополнительные настройки.

В каком формате указывать сайты

Есть важные особенности, которые вы должны знать. Вам необходимо указывать сайты с директорией, где находится


cms. Например, возможны случаи, когда в корневой директории (<http://site.com>) HTML страница, без использования cms, а нужная cms находится в поддиректории (<http://site.com/directory>). Если вы укажете только <http://site.com>, программа не сможет определить cms, но если вы укажете сайт с поддиректорией <http://site.com/directory>, cms будет определена.

При этом, необязательно приводить URL к идеальному виду, вы можете указать так <http://site.com/directory/index.php?do=profile&name=mynic>, URL будет обработан корректно, т.е. вы можете смело указывать ссылки на профили, темы на форуме, статьи и другие директории, не опасаясь, что программа определит cms некорректно.

Если вы используете режим комментирования, чтобы оставить комментарий, в большинстве cms необходимо в настройках базы указывать полный URL на страницу, где вы хотите выполнить размещение. Тот же принцип, если вы используете режим «только ответы в темах», чтобы оставить ответ в теме на форуме, вам нужно указать полную ссылку на тему.

Как сохранить и загрузить базу

Данная функция предусмотрена исключительно для работы с базами, например вы можете загрузить необходимый вам проект с настройками, а затем перейдя в настройки базы, загрузить нужную базу. Логика проектов не взаимодействует с базами, это - отдельная функция.




Укажите базу, скопировав её в текстовое поле «Список сайтов» или загрузите из файла. В дальнейшем вы можете указать название базы и сохранить её. В последствие вы можете работать с сохранёнными базами.


Как работать с исключениями

Настройка исключений sms

Возможны ситуации когда на одном ресурсе установлено сразу 2 разных sms или нет признаков ни одной sms, но вы знаете, что на ресурсе установлена нужная вам sms. В этом случае вам помогут исключения.



В самой первой вкладке вы можете настроить исключения для определения cms.



В текстовое поле вам необходимо указать сайт с поддиректорией, если она есть, Выбрать нужную cms и нажать кнопку «Добавить исключения». В отличие от настроек базы, в исключениях нужно указывать путь до директории строго, без лишнего, правильный вариант:

- site.com/directory

Или

- `site.com/directory/`

Неправильный вариант:

- `site.com/directory/index.php?do=profile`

Если вы укажете неправильный вариант, директория будет определена неправильно и следовательно корректного выполнения не будет.

Если в будущем вам потребуется изменить исключения, вы можете выбрать нужную вам cms и нажать кнопку «Редактировать», вы можете удалить лишние исключения.

Настройка исключений страниц регистрации и авторизации

Исключения **Рег. и авторизация** Черный список

Настройка исключений рег. и авторизации

Адрес сайта:

Регистрация:

Авторизация:

Быстрое добавление исключения: введите адрес сайта, страницу регистрации и авторизации, нажмите кнопку "Добавить исключения".

Отредактируйте исключения, нажав на кнопку "Редактировать", в последствии, в этом поле вы можете удалить лишнее исключения или изменить их.


В редких случаях вам может потребоваться настроить исключения для определения страницы регистрации и авторизации, бывают ресурсы, на которых меняют,

уникализируют адрес страницы регистрации, именно в этом случае вам поможет эта функция.

Откройте вкладку «Рег. и авторизация», укажите адрес сайта, полный адрес страницы регистрации и авторизации. Нажмите кнопку «Добавить исключения». Если вам нужно добавить только страницу регистрации, страница авторизации стандартная, не смотря на это, вам так же обязательно нужно указать страницу авторизации.

В будущем используя кнопку «Редактировать исключения» вы можете изменить введённые данные.

Чёрный список



Чёрный список может помочь исключить лишние ресурсы из вашей новой базы, например, если вас не интересуют блоги на одной из web2.0 платформ, где множество ресурсов на поддоменах, например «blogspot».


Вы можете настроить чёрный список, используя два параметра:

- Добавить список стоп слов, по которым будет выполнено удаление, для этого нужно выбрать в списке «Удалять домены по стоп слову».
- Добавить список URL, которые будут удалены из базы, для этого нужно выбрать в списке «Удалять домены по имени».

Удаление ресурсов из базы будет происходить при запуске выполнения.

Дополнительные настройки

Вы можете настроить дополнительные параметры, отключить удаление дублей в указанных ссылках. Или включить, но удалять только по названию домена или по точному совпадению. Эти настройки будут полезны, например при включённом режиме комментирования.



Дополнительно здесь вы можете отключить проверку sms, но в этом случае для каждого указанного ресурса, вам необходимо указать конкретную sms, в ручную это делать - долго, мы расскажем о нюансах данной опции отдельно, в другой главе, где мы будем рассказывать о работе утилиты «Чекер sms».


Дополнительно вы можете посчитать, сколько ресурсов вы указали в базе, удалить дубли, используя кнопку «удалить дубли», данная опция удаляет дубликаты по имени домена.

Настройка программы

Мы рассмотрим все настройки, по порядку, не копируя уже озвученную информацию. Мы не будем рассказывать о том, как настраивать многопоточность, про это вы можете прочесть в главе 1.

Перепрогон по неуспешным


Одной из важных опций в программе является перепрогон по неуспешным. Есть статистика, при больших списках ресурсов, используя перепрогон можно увеличить количество успешных примерно на 10%. Например, в момент выполнения, некоторые ресурсы могут оказаться недоступными или не ответить за отведённое время. И перезапуска выполнения по списку неуспешных вы повышаете количество успешных.



Всё автоматически, вам нужно только включить соответствующую опцию. Дополнительно вы можете установить ограничения, определённое условие, в случае если оно будет удовлетворено - выполнять перепрогон.

Количество неправильных регистраций

Во время выполнения возможны ситуации, когда будет неправильно разгадана капча, будет занят никнейм, неправильный ответ на секретный вопрос и другие вариации ошибок. Вы можете установить количество попыток для регистрации, авторизации, установив значение в поле: «Неправильных регистраций».




В случае, если во время выполнения будет ошибка, xneolinks осуществит повторную попытку. Когда попытки будут исчерпаны ресурс попадёт в список неуспешных с ошибкой «превышено количество попыток». В некоторых cms, если включён режим комментирования, будет выполнена попытка оставить комментарий.

Настройки для анализа cms

В момент проверки cms, некоторые ресурсы могут долго отвечать, иными словами долго загружаться. За время ожидания отвечает соответствующая опция, в ней время указывается в секундах, по умолчанию, это 35 секунд.

Программа делает запросы на дополнительные, внутренние страницы, по этому общее время ожидания проверки одного сайта может быть выше.



Дополнительно вы можете осуществить повторный анализ сайта, в случае, если он не отвечает, для этого откройте специальные опции и включите «Повторить проверку, если сервер не ответил вовремя».


Так же вы можете включить логирование для проверки cms и самостоятельно определить причину, почему тот или иной

ресурс попал в неуспешные. Какие ответы возвращал сайт и как быстро он выполнялся. Для этого включите соответствующую опцию «Сохранить не успешную страницу». Во время работы, программа создаст две папки:

- /log/ - здесь будет лежать общая информация о процессе выполнения анализа cms.
- /Snapshots pages/ - ответы сервера, здесь будут сохранены все страницы полученные от ресурса, в том числе и внутренние. Каждый ресурс сохранён в отдельной папке, а каждый файл с ответом имеет название - время выполнения, ориентируясь на это название, вы можете по логу в папке /log/ определить, какая страница вернула этот ответ.

Формат отчёта

Вы можете выбрать тип отчёта, который будет создавать программа по завершению работы или при запросе промежуточного отчёта.



Вы можете выбрать один из 4 вариантов:

- HTML
- TXT
- XML
- DataTable

Адрес сайта	Логин	Пароль	Указанная ссылка	Анкор	Тип	NoFollow
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Да
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	www.krasnodar.ru	Профиль	Нет
http://www.krasnodar.ru/	admin	1qaz!WSX@	http://www.krasnodar.ru/	joomla	Профиль	Нет

ОТЧЁТ | ДАННЫЕ СПИСОМ (ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ)

[illegible]

Настройка почты

Вы можете настроить количество попыток найти письмо, задержку перед последней попыткой проверки почты. Данные настройки будут влиять на основе времени завершения последнего ресурса на этапе 2. Всё остальное время, программа будет в автоматическом режиме искать письма и не завершит этот процесс, пока не истечёт время максимального время ожидания для проверки последнего сайта в очереди на этапе 3. Время указывается в секундах.

Настройки для работы с почтой:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВЕР ДЛЯ АВТО. РЕГИСТРАЦИИ:

☐ Удалять письма с почты, после получения

Количество попыток найти письмо:

Задержка перед последней проверкой почты:

Допустимое количество ошибок при подключении:

В случае, если во время работы программы, пропал интернет или почта была недоступна по другим причинам, программа будет пытаться сделать переподключение через 20 секунд.

Вы можете настроить количество возможных попыток. В случае, если за отведённое количество попыток, восстановить соединение не удалось, программа будет поставлена на паузу, а вам будет предложено изменить используемую почту.

Указать существующую почту:

☒ Использовать свою почту из списка


☐ Автоматически удалять используемую почту

Почтовый сервер:

Укажите порт:

Catchall mail: Pass:

Дополнительно вы можете автоматически удалять используемую почту, данная опция отлично сочетается с опцией «перепрогон по неуспешным» или работой с очередями проектов, каждый раз, когда запускается выполнение, почта из списка будет удаляться. Тем самым, в каждом новом выполнении будет использоваться новая почта, что исключит ситуацию, когда используемая почта уже будет занята.



Вы можете использовать специальную функцию по размножению почтовых имён и создать сотни алиасов. Вы можете использовать это, в сочетании с catchall, когда со всех адресов почта будет приходить на один.

Дополнительно вы можете включить опцию «Удалить письма с почты, после удаления», каждый раз, когда программа будет получать письмо, она автоматически удалит его.

Изменить настройки почты во время выполнения нельзя, только до запуска выполнения.

Примечание

Во время выполнения нельзя удалять с почты письма. Программа запоминает позицию последнего полученного письма и если вы удалите письма во время работы, это приведёт к некорректному выполнению.

Если вы начинаете работать с программой впервые, рекомендуем сверять получаемые данные программой. Xneolinks должен выгружать все новые письма, т.е. вы можете сверить, открыв веб-клиент для почты и отрыв утилиту менеджер почты в программе. Если данные сильно отличаются - значит что-то не так.

В каталоге с программой создаётся файл log_mail.txt, выполнение можно проверить изучив этот файл.

Настройка OCR

При работе с сервисами распознавания (OCR) у вас есть возможность выстраивать приоритетность выполнения. На скриншоте ниже отображен параметр, который отвечает за приоритет выполнения.

Подключение сервисов распознавания капчи:

The screenshot displays two side-by-side configuration panels for captcha recognition services. The left panel is titled 'ПОДКЛЮЧЕНИЕ ANTIGATE' and the right panel is titled 'ПОДКЛЮЧЕНИЕ RUCAPTCHA (2CAPTCHA)'. Both panels have a 'Ключ' (Key) field and a priority dropdown menu. In the Antigate panel, the priority is set to '2' and is highlighted with a red box and a red arrow. In the Rucaptcha panel, the priority is set to '1' and is also highlighted with a red box and a red arrow. Both panels include several checkboxes for enabling features like 'Включить распознавание через [Service]', 'Отправлять капчи только русским работникам', 'Включить распознавание сложных капч', 'Включить распознавание текстовых капч', and 'Капчи чувствительны к регистру'. A 'Количество попыток до смены сервера' (Number of attempts before server change) field is set to '3' in both panels.

Например, вы указали 2 сервиса:

- Antigate с приоритетом 1.
- Rucaptcha (2captcha) с приоритетом 2.

При выполнении в первую очередь капча на распознавание будет отправлена в Antigate, т.к. имеет наименьшее значение в параметре приоритетов.

В случае, если при распознавание Antigatе вернул ошибку ERROR_CAPTCHA_UNSO LVABLE (работник не смог разгадать капчу) или любую другую, изображение будет направлено в сервис Rucaptcha. Если и rucaptcha вернёт ошибку, выполнение первой попытки будет прекращено.

Если вы укажете больше 2 сервисов, изображение будет направлено в сервис со следующим приоритетом.

У каждого OCR можно настроить допустимое количество попыток, в случае ошибки, до смены.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ СЕРВИСОВ РАЗПОЗНОВАНИЯ	ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ OCR (БАЛАНС / ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
☐ Отключить ручной ввод капчи	Проверить подключение и баланс на сервисах
☒ Не отправлять дубликат капчи в OCR	
☒ Отключить удаление данных из папки captcha	

В случае, если у вас закончится баланс, сервис с 0 балансом будет отключен. Если на всех сервисах не окажется денег, будут появляться капчи для ручного ввода, вы можете исключить данную ситуацию, включив опцию: «Отключить ручной ввод капчи», в этом случае программа не будет отправлять капчи, тем самым могут ухудшиться результаты, если ни один OCR не подключен.

Опция «не отправлять дубликаты капчи в OCR» позволяет обрабатывать схожие изображения в случае, на которые есть два схожих ответа. Данная опция позволяет экономить и уменьшает затраты в OCR.

Вы можете сохранять все загруженные капчи в app data \roaming\xneolinks\captcha, для этого нужно включить опцию «Отключить удаление данных из папки captcha», опция

будет полезна, если вы желаете обучить программу OCR для автоматического распознавания нужных вам капч.

Изменить настройки OCR можно, поставив программу на паузу.

Работу с OCR можно проанализировать в специальной утилите «Менеджер логов», об этом мы расскажем позже, в главе про утилиты.

Распознавание recaptcha2?

За распознавание recaptcha2 в antigate отвечает опция «Включить распознавание сложных капч», поддерживается только аудио-версия капчи и для правильной работы нужен «чистый» прокси.

Для rucaptcha (2captcha) есть два варианта распознавания recaptcha2, аудиоверсии и полноценное распознавание за счёт полной эмуляции на стороне работника сервиса. Включая опцию «Включить распознавание сложных капч», будет раздаваться аудиоверсия. При включение трёх дополнительных опций «Разгадывание ReCaptchaV2 без отправки картинки» и «отправка прокси и url в OCR», капча будет распознаваться на основе полной эмуляции.

Текстовые капчи

Дополнительно вы можете включить распознавание текстовых капч, это секретные вопросы на страницах регистрации, например, «в каком году полетел в космос Юрий Гагарин?». На данный момент, работники в сервисах OCR справляются с этой задачей крайне плохо, мы рекомендуем использовать

отправку секретных вопросов только, через менеджер вопросов и ответов (специальную утилиту), там вы можете пожаловаться на неправильные ответы и вернуть деньги за неуспешные попытки. Все ответы будут сохранены, для последующего использования.

Программы OCR

Кроме сервисов, вы можете подключить программы для автоматического распознавания OCR.

<u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ DEATH BY CAPTCHA</u> Death by captcha: Логин Пароль 3 ☐ Включить распознавание через Death by captcha Количество попыток до смены сервера: 3 <u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAPMONSTER</u> Домен: 127.0.0.1 Порт: 80 6 ☐ Включить распознавание через CapMonster ☐ Предпочитать ReCaptcha Audio ☐ Включить распознавание сложных капч Количество попыток до смены сервера: 3 	<u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ RIPCAPTCHA</u> Ключ Rircaptcha: Введите ключ rircaptcha 4 ☐ Включить распознавание через Rircaptcha Количество попыток до смены сервера: 3 <u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAPTCHA BREAKER</u> Домен: 127.0.0.1 7 ☐ Включить распознавание через CaptchaBreaker Количество попыток до смены сервера: 3
---	--

Инструкции по подключению доступны по ссылкам:

Captcha Sniper 5:

- <http://xneolinks.com/forums/docs/records/podklyuchenie-captcha-sniper-5-r34/>


CapMonster2:

- <http://xneolinks.com/forums/docs/records/podklyuchenie-capmonster2-r32/>

Captcha Breaker:

- <http://xneolinks.com/forums/docs/records/podklyuchenie-captcha-breaker-r33/>

Дополнительно для carmonster2, вы можете задать индивидуальные параметры для нужного ресурса.



Например, указать тип капчи.

Настройка сервисов ускорения индексации

Данные сервисы не гарантируют 100% результата и не можем гарантировать его и мы. Все сервисы были добавлены по просьбам нескольких пользователей и не являются обязательными в использование.

Сервисы для индексации ссылок


ПОДКЛЮЧЕНИЕ INSTANTLINKINDEXER ? InstantLinkIndexer: Введите ключ InstantLinkIndexer ☐ Отправить ссылки в сервис InstantLinkIndexer ПОДКЛЮЧЕНИЕ SPEEDLINKS ? SpeedLinks: Введите ключ SpeedLinks ☐ Отправить ссылки в сервис SpeedLinks	ПОДКЛЮЧЕНИЕ GETBOTDOTGURU ? GetBotDotGuru: Введите ключ GetBotDotGuru ☐ Отправить ссылки в сервис GetBotDotGuru Тарифы: Абсолют апдейт Проверить подключение и баланс на сервисах
---	--

Вы можете ускорять индексацию самостоятельно или дождаться естественной индексации. Подключение сервисов - интуитивно понятно и не нуждается в детальном описании, укажите ключ, включите отправку ссылок в сервис.

Настройка прокси

Каждый прокси необходимо указывать с новой строки.

Для каждого отдельно запущенного потока берётся новая прокси из списка. Если она оказывается недоступной, или отвечает на запрос слишком долго, будет использоваться следующая, из доступных. Если прокси указано меньше, чем количество потоков, прокси будут использоваться в зацепленном режиме, по очереди.



Чтобы активировать прокси, включите две опции:

- «Использовать прокси»
- «Использовать прокси для get-запросов»

В браузере Post/get запросы используются для проверки наличия модулей в cms, для проверки корректности ссылки.

Можно отключить использование прокси при проверки sms, для этого включите опцию «отключить прокси при проверки sms». Можно использовать прокси исключительно на стадии создания почты. Для этого вам необходимо включить опцию "использовать прокси только для рег. почты», при активации опции, при выполнении в браузере прокси не будут использоваться.

Вы можете изменить принцип работы с прокси, активировав опцию «Сменить прокси через N регистраций», в этом случае, для первых N потоков будет использоваться одна прокси, для следующих N - другая. Где N, вы можете задать в настройках.


Настройки прокси:

Путь к прокси: <http://test-proxy-api.com/?proxy>



Опция «Обновлять прокси из файла» нужна в случае если вы будете загружать прокси из файла или из интернета. Вы можете выбрать путь не только на локальном компьютере, но и по API в интернете.

Валидация (доступность) прокси проверяется по указанному в настройках URL, вы можете изменить это.



Укажите адрес сайта и какой текст необходимо найти на странице. Чтобы проверить корректность данных, нажмите на кнопку: «Проверить введенные данные», проверка будет осуществлена без использования прокси.

Системные настройки

Выберите место, где бы вы хотели видеть отчёты о работе программы. По умолчанию это мои документы, папка Xneolinks, все отчёты имеют структурироанный вид и сохраняются по датам и номерам, в отдельных папках.

Настройка путей:

КУДА СОХРАНЯТЬ ОТЧЕТЫ?
C:\Users\...\Documents\XNEOLINKS\repс

ПУТЬ ДО ПАПКИ, ГДЕ ЛЕЖАТ АВАТАРКИ:
C:\Users\...\Documents\XNEOLINKS\avat

☐ Промежуточный отчет раз в N минут: 10

Системные настройки:

- ☒ Автоматически закрывать диалоговые окна
- ☐ Разбить неуспешные сайты по типу ошибки
- ☐ Не отображать колонку sms
- ☒ Включить лог выполнения макросов
- ☐ Включить создание скриншотов в логах
- ☒ Включить запись лога капчи
- ☐ Включить перезапуск программы
- Через сколько перезапускать программу? (мин): 30

Работа программы надёжна и исключает возможность потери данных, но если вам постоянно нужны промежуточные отчёты, вы можете активировать их создание.

В настройках путей, вы можете установить директорию, где лежат ваши аватарки. Указав путь до аватарок программа сама загрузит их и будет выбирать случайную из списка, поддерживаемый формат: «.png», «.gif», «.jpeg», «.jpg».

Примечание

На большинстве ресурсов используются стандарты максимальной высоты и ширины для аватаров 100x100, а так же минимальной 60x60. Старайтесь, чтобы ваши аватарки соответствовали данным размерам.

Опция «автоматически закрывать диалоговые окна», будет закрывать все диалоговые окна, которые предлагают сохранить какую-либо информацию, т.к. выполнение происходит в браузере и осуществляется полная эмуляция, возможны ситуации, когда при заходе на ресурс, он предлагает скачать какую-то программу или файл, чтобы работа не останавливалась, Xneolinks автоматически обрабатывает и закрывает данные окна. Вы можете отключить данную опцию во время работы программы, если вам нужно сохранить какую-то информацию в другой программе.

Опция «Разбить неуспешные сайты по типу» изменит формат отчётов. По умолчанию, все неуспешные ресурсы будут сохранены в одном файле и не будут отсортированы. При включение опции, будет создано несколько текстовых файлов, где ресурсы ошибки будут разделены по группам.

«Не отображать колонку sms» - в HTML отчёте у каждого ресурса пишется sms, вы можете отключить это.

«Включить лог выполнения макросов» и «включить создание скриншотов в логах». Опции будут крайне полезны, если вы планируете самостоятельно расширять логику программы и использовать макросы. По результатам работы макроса в папке /macros/debug/ будет создан файл, в котором будет информация о том, как осуществлялось выполнение, было ли заполнено поле, был ли осуществлён клик по кнопке, какая информация была на странице и на каком этапе и много другой, полезной информации.

Дополнительно вы можете включить создание скриншотов, на каждом этапе выполнения макроса будет создан скриншот, но мы рекомендуем не использовать эту опцию, т.к. она не стабильна и использовать стоит исключительно для изучения

построения макросов и визуализации того, что происходит в браузере.

«Включить запись лога капчи», вы можете отслеживать, как осуществляется распознавание капч, что возвращают сервисы OCR, смотреть на каких сайтах были найдены капчи, отдельно сохранять их и многое другое, используя утилиту «Менеджер лога капч».

«Включить перезапуск программы», существуют ресурсы, на которых плохой Javascript код, который может приводить к утечкам памяти, замедлять работу и единственный способ исключить данные ресурсы из работы, если они есть, перезапуск браузера, именно для этого существует эта опция. Вы можете перезапускать браузер раз в N минут. Например установив перезапуск раз в 40 минут, при достижении нужного времени, программа приостановит запуск новых потоков, завершит работу существующих и в последствии браузер будет перезапущен, да же в случае, если какой-то поток долго не отвечает.

Настройка режимов

К вашему внимаю возможность настроить режимы работы программы и директории, в которых программа будет создавать тему на форуме в приоритетном порядке. Вы можете указать несколько директорий, используя разделитель «|». Используя «Настройка директорий», вы можете создавать темы там, где это вам необходимо, создавая релевантный контент.

Настройка публикаций:

- ☒ Разрешить публикацию комментариев
- ☐ Разрешить создание тем
- ☒ Публиковать статьи прошлым числом
- ☐ Режим от существующего пользователя
- ☐ Включить поддержку макросов в текстах и статьях
- ☐ Отключить проверку ссылок при старте
- ☐ Режим, только ответы в темах

Настройка дерикторий:

УКАЖИТЕ ДИРЕКТОРИИ, ГДЕ МОЖНО СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ:

Беседка | Флейм и прочий Треп | всякое разное
остальное | Другое | Разное | Обсудить | Обо всем | Кто о
чём | Объявления | Болтовня | Diskussionen

«Разрешить публикацию комментариев», активирует режим комментирования, новостей, гостевых книг. Размещение комментария будет осуществлено, если не найдены другие способы размещения. Если режим не активирован, логика отвечающая за это - отключена и не совершает лишних действий. Комментирование имеет наименьший приоритет.

«Разрешить создание тем», если режим активен, в самом начале выполнения размещения, программа будет пытаться создать тему на форуме, если он есть или если сайт построен на базе форумной cms. Программа выберет указанную вами директорию или выберет случайную, если она не была найдена. Режим имеет наивысший приоритет в выполнении.

«Публиковать статьи прошлым числом», создавая запись в блоге, можно выбрать дату публикации, при активации этой опции, программа будет публиковать статью прошлым числом, например, сейчас 2017 год, а Xneolinks укажет 2016.

«Включить поддержку макросов в текстах и статьях», вы можете активировать поддержку специальных макросов, о которых рассказано здесь: <http://xneolinks.com/forums/docs/records/makrosyi-podderzhivaemyie-v-xneolinks-r30/>. Например вы можете загружать статьи из файла, выгрузить случайные 5 успешных ссылок и указать их в вашей статье, во время выполнения и многое другое.

«Режим от существующего пользователя». Вы можете пропустить этап создания учётной записи, если у вас уже есть аккаунт, взаимодействия с утилитой «менеджер профайлов» вы можете прописать для каждого сайта свой аккаунт или импортировать данные из отчёта. При активации режима, выполнение будет начинаться сразу с авторизации.

«Отключить проверку ссылок при старте», к этой опции стоит отнестись с максимальным вниманием, вы можете отключить проверку корректности заполнения проекта при запуске программы, в этом случае вы сможете запустить проект без ссылок и выполнить размещение, но в случае ошибки или отсутствия ссылок в проекте, программа не сможет определить успешность размещения, даже если всё прошло корректно. Программа Xneolinks ищет только успешно размещённые ссылки и если их нет, считает размещение некорректным. Опция будет актуальна для тех, кому важно выполнить размещение информации без ссылок. Ещё одно применение опции, если вы хотите удалить ссылки в профиле, вы можете использовать эту опцию в связке с «Режим от существующего пользователя». Если вы не укажете ссылок, они будут автоматически удалены, при заполнении профайла.

«Режим только ответы в темах», данный режим будет работать только в sms, где установлен форум. При активации данного режима, все другие становятся неактивными. Для работы данного режима вы должны указать полную ссылку на страницу с темой, где вы планируете разместить ответ.

Важно

Отнеситесь к включению режимов внимательно. Например, если вы включите режим от существующего пользователя, не укажите аккаунты или забудете через время, что он включён, это приведёт к ошибкам в отчёте.

Дополнительные настройки

Настройте критерии нужных вам ссылок, вы можете проверить ссылки на доступность индексации, по 4 параметрам:

- Nofollow
- Noindex (актуально для поисковой системы Яндекс)
- Meta-теги
- robots.txt

Если вам нужны только ссылки 100% открытые к индексации, вы можете включить «Не сохранять ссылки с запретами в основной отчёт», при этом, программа всёравно разместит ссылки, но они не попадут в основной отчёт, а будут сохранены в отдельном файле. В последствии вы можете исключить данные ресурсы из базы.

Индексация ссылок:

- ☒ Проверять ссылки на Nofollow
- ☐ Проверять ссылки на Noindex
- ☐ Проверка запретов в meta-тегах
- ☐ Проверка запретов в robots.txt
- ☐ Не сохранять ссылки с запретами в основной отчёт

Настройка браузера:

- Настройка User-agent: 
- Тип навигации:
- Выбрать браузер (Beta):
- ☐ Отключить картинки ☐ Отключить css
- ☒ Отключить flash ☐ Отключить javascript
- Ожидание загрузки страницы (сек.):

Восстановить настройки программы по умолчанию

Дополнительно вы можете настроить «User Agent» для браузера, выбрать из списка стандартных или указать свои.

Тип навигации отвечает за скорость загрузки страницы, «стандартное ожидание» подразумевает более детальный анализ страницы, большую точность, надёжность и соответственно занимает значительно больше времени, чем «Максимально быстрая загрузка страницы». Опция нацеленная на максимально быстрый результат способна значительно ускорить работу программы, но для эффективного использования, вам нужно быстрое соединение, а так же отсутствие ресурсов, которые медленно отвечают на ваши запросы.

Вы можете выполнить одно выполнение в максимально быстром режиме, а последующие в «стандартном режиме».

Дополнительно вы можете отключить лишнюю информацию в браузере, это:

- Изображения
- CSS
- Flash
- Javascript

Отключение данных параметров способно ускорить выполнение, снизить потребление ресурсов, но и можете ухудшить пробив, в частности некоторые капчи используют css, так же как и отключение картинок может привести к неработоспособности некоторых капч, например, которые идут в виде заднего фона (background).


Выбор браузера доступен только для работы с макросами, доступен экспериментальный браузер chrome. Некоторые

ресурсы имеют индивидуальные особенности и только для них может потребоваться эта функция. Дополнительно браузер chrome можно сделать визуально активным и вы сможете наблюдать за происходящим, как выполняются ваши макросы.

Ожидание загрузки страницы, отвечает за максимальное ожидание ответа от сервера.

Дополнительно вы можете сбросить настройки по умолчанию. Функция будет полезна, если у вас стала некорректно работать программа и вы не знаете в чём дело. Настройки по умолчанию уже нацелены на результаты и являются оптимальными. Единственное, что важно сделать, рассказано в главе 1.

Изменив настройки не забудьте сохранить их.



Если вы сразу планируете запустить выполнение, сохранять настройки не обязательно, они сохраняются автоматически при запуске выполнения.

Настройка заполнения

Программа обладает специально разработанной логикой, которая позволяет с большой точностью определять, какое поле и какими данными необходимо заполнить. Заполнение

разрабатывалось с целью обеспечить идентичность ручному выполнению.

Примечание

Если вы не введёте настройки для каждого из полей, данные будут использоваться случайные данные из большой встроенной базы значений для каждого поля. Случайных данных много и они не будут пересекаться между собой.

Программа способна автоматически генерировать все данные, настройки заполнения служат исключительно для индивидуализации и реализации ваших индивидуальных задач.

Xneolinks

XNEOLINKS PREMIUM ГЛАВНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ

Сохранить настройки

Настройка увлечений:

Макс. количество увлечений: 3

Мин. количество увлечений: 2

Личные данные:

Страна: USA

Дата рождения: DD.MM.YYYY Пол: Мужской

Пользовательские данные

Никнеймы:

Тип генерации ника: Чередование букв, тип #1

Поле для ввода никнеймов. Например: SemenBorisov13. Без пробелов, разрешены буквы и символы на латинице. Кириллица даст меньше пробив.

☐ Использовать свои никнеймы

Имена:

Edvin

☒ Использовать свои имена

Каждое поле вы можете настроить по своему усмотрению. Для этого в программе и предусмотрен раздел "Настройки заполнения", в нём вы можете указать свои данные для следующих типов полей:

- Никнейм.
- Имя.

- Фамилия .
- Отчество .
- Увлечения .
- Пароль .
- Город .
- Место работы .
- Улица .
- Спорт .
- ICQ .
- Skype .
- MSN .
- YIM .
- AIM .
- Twitter .
- Фотокамера .
- Микрофоны .
- Модель мышки .
- Автомобиль .
- Пол .
- Компания .
- Любимые авторы .
- Любимые фильмы .
- Любимые книги .
- Любимые игры .
- Любимые жанры игр .
- Номер телефона .
- Предпочитаемая еда .
- Музыка .
- Рост .
- Индекс .

- Место учёбы.
- Youtube.
- Facebook.
- Google+.
- GoogleTalk.
- Jabber.
- Livejournal.
- Odnoklassniki.
- V Kontakte.
- Дата рождения.

Для включения заполнения нужного вам поля, вашими данными, необходимо включить опцию «Использовать свои...». Все данные необходимо указывать с новой строки. При работе будут использоваться случайные данные из списка.

Рассмотрим на конкретном примере, вы хотите, чтобы программа заполняла поля, отвечающие за место работы, должность, вашими данными. Вы подготовили список:

Слесарь

Строитель

Сантехник

Прораб

Монтажник

Теперь необходимо указать эти данные в программе:

Xneolinks PREMIUM ГЛАВНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ

Настройка увлечений:
Макс. количество увлечений: 3
Мин. количество увлечений: 2

Личные данные:
Страна: USA
Дата рождения: DD.MM.YYYY Пол: Мужской

Город:
Поле для ввода города. Например: Москва.
☐ Использовать свои города

Место работы:
Слесарь
Строитель
Сантехник
Прораб
Монтажник
☒ Использовать свои места работы

Улица:
Введите название улиц, каждая улица вводится с новой строки


Спорт:
Введите название спорта, каждое название вводится с новой строки

А так же включить опцию «Использовать свои места работы».


Примечание

Если оставить данные пустыми, а опцию заполнения конкретного поля включить, то оно не будет заполняться программой. Таким образом, можно отключить заполнение нежелательных данных.

Вы можете выбрать формат генерации никнейма.




Посмотреть на примеры созданных программой никнеймов вы можете в главном меню, используя предпросмотр. Там же можно увидеть другие настройки заполнения и проверить правильность введённых данных.



Дополнительно вы можете, используя конструктор никнеймов, создать свой список, на основе ваших данных.

Существуют специальные настройки для даты рождения.



Вы можете использовать указать конкретную дату, использовать случайную в диапазоне от А до Б, использовать дату рождения плюс один день от текущего дня плюс случайный год.

Настройка заполнения полей

Возможны ситуации, когда на стадии регистрации есть поле с уникальным именем или особыми требованиями к заполнению.

С помощью данной функции вы можете для определённого ресурса изменить или наоборот добавить заполнение нужного поля.

Адрес сайта
Введите название сайта

Имя поля:
Введите имя поля

Тип поля:
input

Значение поля:
Введите значение поля

Добавить в базу

Редактировать базу полей:

Редактировать

К примеру на стадии регистрации, есть поле "Цвет волос", вы сможете используя эту функцию, создать заполнение и ввести информацию: "блондин" или "чёрные». Рассмотрим на конкретном примере.

Прежде всего нужно определить, какое поле необходимо заполнить, для этого откройте страницу регистрации в любом браузере. Предположим вам необходимо заполнить поле "Образование", на скриншоте оно выделено красным цветом:

Образование: *
Укажите уровень вашего образования

Профессия:
Иногда для съёмок требуются люди определённых профессий

Иностранные языки:
Вы можете указать иностранные языки, которыми владеете

Рост:
Вы можете указать свой рост (см). Это поле будет отображаться слева под аватарой.

выберите:

Нужно, чтобы в этом поле было выбрано значение "Высшие". Как вы определились с полем и его значением, вам необходимо открыть исходный код страницы, чаще всего это можно сделать сочетанием клавиш `ctrl+u`, если данные клавиши не работают, нажмите правой кнопкой на странице и выберите опцию "исходный код". Открыв исходный код

страницы через поиск (ctrl+f) найдите расположение данного поля в коде, для этого введём в поиск текст "Образование".

```

<div><strong>поля вашего профиля, отмеченные -, обязательны к заполнению.</strong></div>

<dl>
<dt>label for="pf_fio">Имя:</label>
<br /><span>Вы можете указать имя:</span>
<dd><input type="text" class="inputbox autowidth" name="pf_fio" id="pf_fio" size="40" maxlength="40" value="" />
</dl>

<dl>
<dt>label for="pf_obraz">Образование: *</label>
<br /><span>Укажите уровень вашего образования</span>
<dd><select name="pf_obraz" id="pf_obraz">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
</select>
</dd>
</dl>

<dl>
<dt>label for="pf_prof">Профессия:</label>
<dd><input type="text" class="inputbox autowidth" name="pf_prof" id="pf_prof" size="40" maxlength="40" value="" />
</dd>
</dl>

```

Найдя нужный участок кода, необходимо обратить внимание на выделенные элементы. Первое - это тип поля, в данном случае `select`. Второе - имя элемента, в данном случае `pf_obraz`. Третье, ответ, который необходимо выбрать. После получения всех нужных данных, их необходимо указать в программе:

Адрес сайта

Имя поля:

Тип поля:

select

▼

Значение поля:

[Добавить в базу](#)

Добавьте данные в базу. Впоследствии вы легко можете отредактировать ваши настройки в соседней области, нажав на кнопку «Редактировать базу полей».

При заполнение вы можете использовать макросы, разработанные для заполнения данных, узнать поддерживаемые макросы можно по этой ссылке: <http://xneolinks.com/forums/docs/records/makrosyi-podderzhivaemyie-v-xneolinks-r30/>

Функция «вопросы и ответы»

В разделе «Настройка заполнения» существует специальная функция, которая работает с секретными вопросами на страницах сайтов. Поддержка секретных вопросов добавлена во все cms и весьма распространена. Используя данную функцию, можно самостоятельно улучшать логику программы и повышать успешность.

The screenshot displays the 'Настройка заполнения' (Fill Settings) interface of Xneolinks Premium. The main section is titled 'База вопросов и ответов' (Questions and Answers Database). It contains two input fields: 'Вопрос' (Question) and 'Ответ' (Answer), each with a 'Введите...' (Enter...) placeholder. Below these is a 'Добавить в базу' (Add to database) button. A dashed box encloses the configuration options: a checked checkbox for 'Включить автоматический парсинг вопросов' (Enable automatic question parsing), a 'Сколько раз обновить страницу' (How many times to refresh the page) field set to 1, and a 'Тип парсера' (Parser type) dropdown menu set to 'Без диалога' (Without dialog). To the right, the 'Редактировать базу вопросов' (Edit questions database) section features a large text area and a 'Редактировать' (Edit) button. The top navigation bar includes 'XNEOLINKS PREMIUM' and tabs for 'ГЛАВНАЯ', 'НАСТРОЙКА БАЗЫ', 'НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ', and 'НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ'.

Программа Xneolinks самостоятельно умеет определять поля с вопросами и умеет искать их в контексте. Вам не нужно заботиться о том, чтобы разбирать html код, искать

вопросы. Задачи данной функции уходят далеко от простого ввода вопросов и ответов. Это отдельный интеллектуальный комплекс, способный сэкономить ваше время и помочь автоматизировать вашу работу. Всё что вам нужно для начала работы, это включить сбор секретных вопросов

Xneolinks PREMIUM ГЛАВНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ

Сохранить настройки

Настройка увлечений:

Макс. количество увлечений: 3

Мин. количество увлечений: 2

Личные данные:

Страна: USA

Дата рождения: DD.MM.YYYY Пол: Мужской

Вопрос

Введите вопрос

Ответ

Введите ответ

Добавить в базу

☒ Включить автоматический парсинг вопросов

Сколько раз обновить страницу: 1

Тип парсера:

Редактировать базу вопросов:

Редактировать

Для этого включите опцию «включить автоматический пирсинг вопросов», в списке выбора, где тип парсера, выберите опцию «Без диалога». В этом случае программа автоматически сохранит все найденные вопросы и после первого выполнения вы можете добавить ответы на найденные вопросы.

Если вы выберете тип парсера - «С диалогом», то во время выполнения, в случае, если будет найден вопрос, программа предложит ввести ответ на него. Использовать эту опцию стоит, если вы планируете находиться возле компьютера и постоянно следить за процессом выполнения.

Вводить самостоятельно вопросы не рекомендуется, т.к. программа имеет свои нюансы по сбору вопросов и

чувствительна к регистру, формату вопроса, имеет ряд специфических нюансов, направленных на быстрое действие. По этой причине, мы рекомендуем использовать автоматический сбор секретных вопросов и уже впоследствии добавлять на них ответы.

Информация **для пользователей стандартной версии**

Для пользователей премиум версии данная информация будет не актуальна в связи с более удобным инструментом для взаимодействия с базой вопросов и ответов. Кроме того, все собранные вопросы автоматически сохраняются в базу. В стандартной версии логика построена иначе.

По результатам выполнения в стандартной версии программы, в папке с отчётом будет создан отдельный файл с собранными вопросами и ответами.

Для добавления ответов на вопросы, вам нужно в соседнем поле «Редактировать базу вопросов», нажать на кнопку «Редактировать».

Здесь вы можете вносить и изменять вопросы и ответы, каждый вопрос с новой строки, для удобства, список можно скопировать в notepad++. Чтобы добавить ответ, вам нужно ввести его после слова «answer=» с знаком равно.

Пример, был найден вопрос:

```
site=site.com;question=:Восемь и 22.  
Сумма?;answer=;ANT_CAPCHA_ID=;RUC_CAPCHA_ID=;SiteActive=False;
```

Вы должны изменить строку:

```
site=site.com;question=:Восемь и 22.  
Сумма?;answer=30;ANT_CAPCHA_ID=;RUC_CAPCHA_ID=;SiteActive=False;
```

Так, чтобы в ней появился ответ. Как можете заметить, мы добавили цифру 30, после «answer=». Дополнительно вы можете привязать вопрос к конкретному сайту, изменив параметр «SiteActive=False;» на «SiteActive=True;».

В премиум версии редактировать базу вопросов значительно проще, т.к. предоставляется специальный интерфейс в виде утилиты «Менеджер вопросов и ответов». О утилитах мы расскажем в следующей главе.


Для премиум пользователей.

В главе 3, будет подробный обзор утилиты «Менеджер вопросов», все найденные вопросы, автоматически сохраняются в менеджере и вы можете ответить на них там.

Глава 3


Обзор Утилит

Программа Xneolinks включает в себя 14 утилит.




В стандартной версии программы доступны только три, это «Менеджер аккаунтов», «Менеджер проектов», «Менеджер почты», «Конструктор ссылок».

Утилита «Менеджер почты»



С помощью утилиты вы можете отслеживать работу с почтой, получение и активацию писем.




Если письмо было найдено и использовано программой, в колонке «активировано», будет установлен флаг подтверждения. Если письмо не содержит важной информации, оно не будет отмечено «активировано».

Вы можете кликнуть по письму, чтобы проверить наличие в нём ссылки на активацию или логин, пароль. Есть поиск, вы можете найти письмо для нужного вам ресурса.

Для того, чтобы в менеджере отобразилась актуальная информация, последние письма, информация о прочтении, вам необходимо нажать на кнопку "обновить", доступную рядом с поисковой строкой.

Примечание

Мы рекомендуем всегда проверять взаимодействие с почтой, важно, чтобы в менеджере отображались загруженные письма.




Если почта не будет работать, например ваш аккаунт заблокировали или вы неверно настроили подключение, качество выполнения будет заметно ниже, т.к. активация писем является важной особенностью программы.

Начиная новое выполнения все данные о письмах будут очищены.

Утилита

«Менеджер профайлов»




В менеджер можно загрузить данные аккаунтов из существующих отчётов. Утилита поддерживает:

- Текстовые отчёты, в том числе и логи неуспешных;
- HTML версию отчёта.

Утилита необходима для взаимодействия с режимом работы «от существующего пользователя», включить режим можно в настройках программы.

Загружать данные из лога неуспешных может быть актуально в том случае, если ваш аккаунт находился на модерации или вы планируете отложенные публикации.




Вы можете добавить аккаунты в ручную, для этого кликните по нужному столбцу. После добавления аккаунтов, их необходимо активировать, поставив галочку в столбце «Active».

Примечание


Сайты или ссылки по которым будет работать программа необходимо указывать в настройках базы. В утилите, вы только привязываете данные к определённому сайту. Нет различия, в каком формате вы укажете ссылку в колонке «Domain».

Утилита

«Менеджер проектов»




Цель утилиты - обеспечить удобный импорт и экспорт проектов.



Взаимодействия с утилитой вы можете легко перенести ваши проекты на другой компьютер или сделать копии данных (бэкапы).

Утилита

«Конструктор ссылок»



Используйте утилиту для быстрого создания ссылок в корректном формате. Укажите список анкоров и ссылок, программа автоматически создаст список ссылок. Или вы можете установить ссылки внутри текста, в нужных вам словах.

После открытия утилиты, вы сможете указать:

- Ключевые слова (анкоры);
- Адреса сатйов (список ссылок);
- Ключевые слова, которые будут заменены на ссылку.

Так же вы можете указать тип генерации, на выбор даётся два варианта:

- Распределение анкоров и ссылок;
- Группировать анкеры и ссылки.

Тип генерации подходит только в том случае, если вы желаете вставить ссылки в статью, но не заменять ключевые слова в уже готовой статье. Данные опции указывают лишь на формат, в котором будут вставлены ссылки.

Конструирование ссылок

Если ввести в поле "ключевые слова" (2) значения:

- Ключевое слово 1
- Ключевое слово 2

В поле "адреса сайтов" (3):

- <http://site.com/category/>
- <http://site.com/index.php>

В типе генерации (1) указать "Распределение анкоров и ссылок", после нажатия на кнопку "Добавить в ссылки", информация будет сгенерирована

и добавлена в новую строку к списку ссылок, итоговый вариант будет таким:

```
<a href="http://{site.com/category/|site.com/index.php}">{ключевое слово 1 |  
ключевое слово 2}</a>
```

Можно вставить ссылки в поле для статей, для этого вместо нажатия на кнопку "Добавить в ссылки" потребуется нажать на кнопку "Добавить в статьи".

При использовании типа генерации "Группировать анкоры и ссылки" итоговый вариант будет выглядеть так:

```
{<a href="http://site.com/category/">ключевое слово 1</a>|<a href="http://site.com/index.php">ключевое слово 1</a>|<a href="http://site.com/category/">ключевое слово 2</a>|<a href="http://site.com/index.php">ключевое слово 2</a>}
```

Тип генерации - это шаблон преобразования. Конструктор ссылок также поддерживает русскоязычные ссылки, такие как:

домен.рф

домен.москва

Русскоязычные домены автоматически будут преобразованы в unicode и будут поддерживаться программой.

Автоматическая замена ключевых слов на ссылки

Конструктор ссылок

Тип генерации ссылки: Распределение анкоров и ссылок

Ключевые слова (анкоры):
Введите ключевые слова.
Каждое значение вводится с новой строки.
Например:
погода
метеосводка
погода на неделю

Список ссылок (адреса сайтов):
Введите адрес сайта.
Каждое значение вводится с новой строки.
Например:
yall
vk.com
mail.ru

Ключевые слова, которые будут заменены на ссылку:
Введите слова которые нужно заменить в статье или профильных текстах.
Каждое значение вводится с новой строки.
Например:
дождь
снег

Добавить в статьи Добавить в ссылки

Предпросмотр Отмена

Вы можете делать автоматическую замену нужных слов в статье или в околоссылочном тексте, для этого потребуется заполнить поле "список ссылок" (1) и указать слова, которые необходимо заменить в статье на ссылки, в поле: "Ключевые слова, для замены" (2).

Предположим в настройках статьи вы указали следующий текст:

{Предлагаю|Давайте} {посмотрим|понаблюдаем|обратим внимание} на {soft|софт|прогу|программу} {Xneolinks|Икснеолинкс|Xneo} {с точки зрения|исходя из} продвижения сайта в {поисковых системах|ПС}. {Наверняка|Вероятно|Я думаю|Я полагаю} вы {уже знаете|знакомы|в курсе}, что {продвижение|раскрутка} {изначально|как правило|} {базируется|основывается} на {двух|2} {основополагающих {вещах|моментах}|компонентах}...

А в менеджере ссылок, в поле "список ссылок" (1):

- <http://xneolinks.com/>
- <http://xneolinks.com/index.php>

В поле "Ключевые слова, которые будут заменены на ссылку" (2):

- Xneolinks
- Икснеолинкс
- Xneo

Затем нажав на кнопку "Добавить в статьи" вы получите итог в виде:


{Предлагаю|Давайте} {посмотрим|понаблюдаем|обратим внимание} на {soft|софт|прогу|программу} {Xneolinks|Xneolinks|Икснеолинкс|Икснеолинкс|Xneo|Xneo} {с точки зрения|исходя из} продвижения сайта в {поисковых системах|ПС}. {Наверняка|Вероятно|Я думаю|Я полагаю} вы {уже знаете|знакомы|в курсе}, что {продвижение|раскрутка} {изначально|как правило|} {базируется|основывается} на {двух|2} {основополагающих {вещах|моментах}|компонентах}...

Примечание

При использовании конструктора вы можете использовать кнопку "предпросмотр" для того, чтобы визуально понять,

как будут выглядеть ваши будущие ссылки. Вы также можете скопировать информацию от туда и применить её в любом другом месте.

Утилита «Менеджер ссылок»



Менеджер ссылок позволяет сортировать, удалять дубли, искать дубли в ваших базах. Если вы регулярно собираете новые базы, ищите уникальные ресурсы, этот инструмент будет незаменимым помощником.


Интерфейс содержит две вкладки:

- Дубли/Сортировка. Инструмент для удаления дублей сайтов из списка ссылок и сортировки ссылок по алфавиту
- Вычисть ссылки. Инструмент для удаления из списка ненужные ссылки, по указанным критериям.

Дубли/Сортировка

Процесс сортировки, удаления дублей:

- Введите ссылки, настройки, нажмите на кнопку Сортировать.
- После завершения сортировки полученный результат можно увидеть в поле "Результат".
- Удалённые ссылки можно увидеть в поле "Удаленные ссылки из списка".
- Информацию о исходном количестве ссылок, сколько ссылок было удалено и сколько осталось после сортировки, можно увидеть в статус-баре.
- Полученный результат вы можете скопировать из поля "Результат", или нажав на кнопку «Сохранить».



Опции в вкладке «Дубли/Сортировка»:

- Оставлять только домен, в результате сортировки все ссылки будут обрезаны до домена. Например если вы указали <http://site.com/directory/index.php?do=register>, ссылка будет обрезана до <http://site.com/>.
- Удалять ссылки по домену, если было найдено совпадение в доменном имени, дубли будут удалены, останется только одна ссылка. Например если вы укажете две ссылки <http://site.com/directory/> и http://site.com/forum/topic_143.htm, т.к. ссылки совпадают по домену, везде site.com, то будет оставлена только первая.
- Удалить одинаковые ссылки, в этом случае утилита будет удалять только ссылки, которые являются идентичными, например указано две ссылки http://site.com/forum/topic_143.htm, останется только одна. Но если были указаны ссылки http://site.com/forum/topic_143.htm и <http://site.com/directory>, останутся две ссылки, ни одна не будет удалена.
- Черный список, ранее в главе два, мы рассматривали чёрный список, именно в нём происходит взаимодействие

В каждом поле есть подробная инструкция.


Вычесть ссылки

В поле "ссылки из которых вычитаем", можно указать ссылки из которых необходимо удалить неподходящие ссылки, а в поле "ссылки которые вычитаем" ссылки которые необходимо удалить из основного списка. Ссылки будут удаляться по домену, поэтому не обязательно указывать их точно, как в основном списке. Можно указать только слово, например написав "seo", будут удалены все ссылки содержащие последовательность символов «seo».

Важно!

Каждую ссылку или "стоп слово" необходимо указывать строго с новой строки.


В вкладке «Вычесть ссылки», есть опция, которая предотвращает удаление по паттернам, которые могут присутствовать во всех ссылках, что предотвратит удаление лишней информации.



Например если вы случайно в списке укажите «http://», это могло привести к удалению все ссылок, которые начинаются с «http://». Вы можете указать свою информацию, в этом случае при запуске, сначала будут удалена вся информация, содержащаяся в настройках «Мусорные ссылки», а затем выполнится «Вычитание».


Утилита

«Менеджер вопросов и ответов»



С помощью утилиты вы можете легко управлять вопросами и ответами. Это один из основных методов защит от автоматического выполнения в различных sms. Не зная правильного ответа вы не сможете выполнить размещение или создать учётную запись. На данный момент не существует такого алгоритма, который сможет распознать все секретные вопросы и дать на каждый правильный ответ. Не каждый сможет самостоятельно это сделать, в силу специфики вопроса. Но зачастую вопросы легкие и можно ответить на большинство.

Отвечая на вопросы, вы обучаете Xneolinks, с каждым новым правильным ответом, вы позволяете отвечать на вопросы, которые не знает программа и если они встретятся, они будут распознаны.



Для работы утилиты вам обязательно нужно включить опцию сбора вопросов, в программе, вкладке «Настройка заполнения», об этом мы рассказали в главе 2. Когда программа соберёт вопросы, вы сможете дать на них ответ, для этого кликните по пустому пространству в соседней колонке, напротив вопроса, к которому вы хотите дать ответ. Появится возможность его ввести.

Вы можете воспользоваться автоматическим распознаванием в сервисах OCR, rucaptcha, antigata. В этом случае на присылаемые вами вопросы будут отвечать реальные люди. Но из практики, точность ответов не высока и мы рекомендуем отвечать самостоятельно или найти фрилансера, который вам в этом поможет.

Практические советы

Используйте translate.google.com, чтобы перевести вопросы на другом языке. Очень часто вопросы требуют простых ответов, например перепечатать какой-то текст, указать, сколько символов в слове, написать название одной из столиц.


Используйте поисковые системы, чтобы найти ответ на ваш вопрос, например, если это загадка, вы не знаете ответ, вы можете найти ответ на неё.

В редких случаях вы можете спрашивать ответ на специализированных сайтах, созданных для вопросов и ответов.


Ваша база вопросов и ответов хранится исключительно на вашем компьютере и другие пользователи не получат к ней доступ, а значит вы уникализировали программу для себя и повышаете её результативность. Дополнительно в программе есть встроенная база вопросов и ответов, которую мы регулярно пополняем, но дать ответы на все вопросы невозможно, и они могут меняться, появляться новые, рекомендуем следить за этим и используя утилиту, увеличивать результативность Xneolinks.

Каждый вопрос можно привязать к конкретному сайту, например если встретился вопрос: «Напишите название сайта», этот вопрос может встретиться и в другом месте, но привязав, ответ будет браться с учётом адреса сайта. Для того, чтобы привязать, вам нужно кликнуть по тексту: «Не привязан», после клика, будет зелёная отметка, вопрос «привязан».


Как подключить сервисы OCR



Для подключения сервисов, откройте настройки и укажите данные для подключения к OCR. Дополнительно вы можете включить отправку капч только русскоязычным пользователям. Все полученные ответы запишутся в соответствующую колонку и в дальнейшем вы можете их отредактировать и сохранить.



Если полученный ответ некорректный, вы можете пожаловаться на ответ, сообщив о проблеме. Кликните правой кнопкой мыши по ответу, который по вашему мнению неверен и отправьте жалобу. В этом случае при утверждении, вам вернут деньги за неверный ответ.



Меню для отправки вопроса в сервис OCR или для удаления можно вызвать правой кнопкой мыши, или кликнув по индикатору.

Важно!

Внося изменения, не забудьте сохранить ваши данные. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить». Изменения сохраняются только после этого действия. Если вы забудете это сделать и не сохраните, ваши изменения пропадут.


Дополнительно

- Можно экспортировать и импортировать вопросы. Эти опция позволят делиться с другими пользователями вашими вопросами и ответами, или переносить с одного компьютера на другой.

- Можно выделить сразу несколько вопросов, для этого зажмите клавишу `ctrl` и выделяйте мышкой нужные вопросы. В дальнейшем по клику правой кнопкой мыши их можно отправить в нужный вам сервис OCR.

- Можно отправить все вопросы без ответов в выбранный сервис OCR, для этого предусмотрены соответствующие кнопки.

Утилита «Чекер CMS»



Инструмент, который позволит определить cms в списке ваших сайтов. Вы можете включить поиск конкретной cms, или отключить нежелательные, в меню справа, у каждой cms есть «флажок», по умолчанию все cms включены.

Для удобства все cms имеют специальные индикаторы:


🏠 - означает, что cms встроена в программу и её логика не может быть изменена пользователем.

🔗 - cms сделана на основе макроса и может быть изменена пользователем.

🔍 - cms сделана на основе макроса и может быть изменена пользователем. Проверка существования данной cms проверяется по внутренней странице и создаёт дополнительный запрос, при проверке cms.


📁 - тип «сайт», сделан на основе макроса и может быть изменён.

Дополнительный запрос - это увеличение времени определения cms. Если вы не используете cms, которые отмечены индикатором 🔍, мы рекомендуем отключать их.




В программе много CMS и предусмотрен поиск, для быстрого нахождения нужной. Вы можете отключить все, затем найти нужную и включить работу только с ней.

После внесения изменений, необходимо сохранить настройки.




Примечание


Настройки для основной программы и чекера CMS разные. Если вам необходимо отключить CMS в основной программе, это можно сделать в утилите «Менеджер cms».



Для начала работы нужно указать ссылки в поле «Список ссылок» (1) и нажать кнопку запуска (2).



Можно загрузить список ресурсов из файла, воспользовавшись специальной кнопкой.



Дополнительно вы можете открыть настройки и индивидуализировать работу утилиты. Изменить число потоков, указать прокси.

Вкладка «Основные»

Формат сохранения отчёта, на данный момент доступен только txt формат.

Записывать статистику, включив статистику вы будете видеть, какие cms преобладают в ваших списках. Статистика будет вестись по всем проверкам. Убедить статистику можно кликнув по специальной кнопке «статистика».

Проверить сайты на наличие «options», опция предназначена, если вы хотите получать дополнительный файл по результатам выполнения, с помощью которого можно отключить проверку cms в основной программе и на основе этого файла выполнять работу. В этом файле будет сохранена вся необходимая информация, cms, страница


регистрации, авторизации. Если вы хотите иметь сборку для быстрого запуска, включите опцию. В иных случаях данная опция создаёт дополнительные запросы и увеличивает время анализа.

Использовать исключения, в основной программе есть список исключений, его мы рассматриваем в шаге 2, включив опцию, вы включите взаимодействие. Если ресурс будет найден в исключениях он будет успешно отмечен.

Количество потоков. Эти данные влияют непосредственно на скорость выполнения. Чем мощнее компьютер и чем быстрее интернет, тем можно запустить больше потоков. Все потоки post/get и создают минимальную нагрузку на систему.

Время ожидания. Это максимальное время, сколько ждать ответ на запрос от сервера. Данные учитываются для каждого запроса отдельно.


Вкладки: «Прокси» и «OCR»



Настройки прокси и OCR идентичны с основным функционалом Xneolinks. Важный нюанс, настройки не наследуются от основной программы и вы можете настроить.

На данный момент настройки OCR для чекера sms не используются.

Утилита «Аддурилка *БЕТА»



Статус «бета» означает, что утилита не является приоритетным инструментом в Xneolinks. Для работы с утилитой вам необходимо добавить аккаунты для google, для bing аккаунты не нужны.

Для добавления google аккаунта, введите необходимую информацию, логин, пароль, почту, телефон, к которой привязана почта (может потребоваться для разблокировки, так же, как и логин). При желании можно к каждому аккаунту указать проху и user agent. Программа не создаёт

аккаунты, а только использует уже существующие, по этому почту нужно указывать в формате @gmail.com

После добавления, все аккаунты будут отображаться в списке. Не нужные или не актуальные аккаунты можно удалить, напротив каждого аккаунта будет соответствующая опция. Размещение будет выполняться в аккаунты, где не исчерпан лимит.

Вы можете добавить аккаунты списком, указав их в соответствующие поле, в формате:


- Логин:Пароль:Почта:Телефон:Прокси:User Agent

Если вы желаете не указывать прокси и User Agent, просто оставьте пустоту, например:

- Логин:Пароль:Почта:Телефон

Утилита

«Менеджер CMS»




Утилита обеспечивает удобное взаимодействие для настройки логики определения cms, для добавления свои cms.

Отключение cms

Вы можете отключить cms, которые в данный момент не планируете использовать, или cms, которые увеличивают время проверки, где есть анализ внутренних страниц.

Чтобы отключить cms, уберите галочку напротив неё, а затем сохраните изменения, нажав на кнопку: «Сохранить настройки».




Для удобства все cms имеют специальные индикаторы:

-  - означает, что cms встроена в программу и её логика не может быть изменена пользователем.
-  - cms сделана на основе макроса и может быть изменена пользователем.
-  - cms сделана на основе макроса и может быть изменена пользователем. Проверка существования данной cms проверяется по внутренней странице и создаёт дополнительный запрос, при проверке cms.
-  - тип «сайт», сделан на основе макрсоа и может быть изменён.

Дополнительный запрос - это увеличение времени определения cms. Если вы не используете cms, которые отмечены индикатором , мы рекомендуем отключать их.

Добавление своей cms

Самый простой способ понять, как добавлять поиск своих cms, это посмотреть уже существующие, для этого выберите cms из списка и нажмите на шестерёнку. В результате будут загружены данные по этой cms:



Обратите внимание на признаки. Вам не нужно как-то экранировать символы или знать какие-то тонкости, для добавление своей cms в Xneolinks важно точное совпадение, вам достаточно указать текст так, как он отображается в исходном коде страницы.

Важно

Если не указана внутренняя страница, проверка будет выполняться по главной странице. Или по поддиректории, если на главной странице признак не был найден.

Чтобы увидеть исходный код страницы откройте главную страницу сайта (или внутреннюю, если анализ производите по ней) в браузере Chrome, кликните правой кнопкой мыши внутри страницы и нажмите на опцию: «Открыть исходный код».

Откроется новая страница с кодом. В нём вам необходимо найти какие-то паттерны, которые будут повторяться на всех ресурсах данного типа, cms. Например в данном примере, мы можем выделить признак:

`«content=«PJBlog2 CopyRight»`

Его и указываем в поле «Footprints». Если вы хотите указать несколько признаков, используйте разделительный символ |, или при добавление нового признака используйте кнопку, в виде знака плюс. В этом случае разделяющий знак будет подставлен автоматически.

Замечание

В Footprints не допускаются переносы строк, Регулярные выражения.

Если вы планируете указывать проверку по внутренней странице, её обязательно нужно указывать с / слешем в начале. Указывать нужно только внутреннюю страницу, а не полный адрес. Как например в данном случае: «/default.asp».

Поле «Ключ» на данный момент не используется. И может потребоваться для работы некоторых макросов.

Если вы желаете добавить ресурс типа «Сайт», выберите соответствующую опцию и вместо footprints укажите ссылку на главную страницу сайта.

Важно


При добавление своей sms или ресурса типа «сайт», вам так же необходимо указать путь до макроса, с которым будет работать программа, после того, как sms будет определена.

А так же укажите название, оно нужно исключительно для визуального удобства.


Вы можете отредактировать существующие sms работающие на основе макросов, дополнив признаки, для поиска данных sms. Но вы не можете редактировать признаки у sms встроенных в программу. Их можно только отключить.

Утилита

«Менеджер логов»




Утилита позволит вам следить за процессом разгадывания капч. По умолчанию лог капч отключён и может быть включён в настройках программы.




Дополнительно вы можете использовать инструмент для сортировки ваших баз. Например экспортировать ресурсы,

где есть графические, текстовые капчи или там где есть recaptcha2.



При клике на календарь, откроется диалогов окно,




В нём вы можете включить или отключить отображение следующих данных в таблице:

- Адрес сайта.
- Дата.
- OCR, в котором была распознана капча.
- Изображение, если навести, будет увеличено.
- Ответ от сервиса или программы OCR.
- Время, за которое был получен ответ.

- Кнопка жалобы. Если вы считаете, что изображение или текстовый вопрос были разгаданы неправильно, вы можете пожаловаться и вернуть деньги.

Утилита


«Менеджер индексации»




С помощью утилиты вы можете проверять, проиндексированы ли указанные вами страницы в выбранных поисковых системах или нет. Доступен ли кеш данных страниц.

Работа утилиты эмулирует ручные действия и выполняется в браузере.

Проверка доступна в 5 поисковых системах.



Для каждой поисковой системы вы можете настроить способ проверки.




А так же возможность определять кэш. Чтобы это сделать, необходимо нажать напротив выбранной поисковой системы, на шестеренку.

В настройках утилиты можно задать количество потоков, прокси, настройки для OCR. Все настройки аналогичны с основной программы, но вы можете отдельно настраивать их для утилиты.

Для начала работы,

- выберите нужные поисковые системы.
- укажите ссылки в специальное поле.
- настройте утилиту согласно вашим требованиям.
- нажмите кнопку "Запуск".
- дождитесь завершения выполнения и генерацию отчёта.


Утилита «Xneopars»




Утилита автоматизирует задачи по сбору ресурсов с поисковых систем. Вы указываете поисковые запросы, выбираете поисковые системы, в которых вы хотите найти сайты и запускаете выполнение. По результатам вы получаете готовую базу для запуска в Xneolinks.

Работа утилиты эмулирует ручные действия и выполняется в браузере.


С помощью Xneopars вы можете собирать тематические базы, бэклинки конкурентов, проиндексированные страницы, списки статей по определённой тематике. Или списки сайтов работающих на определённых cms.



Большинство поисковых систем поддерживают настройки, вы можете указать сколько результатов выводить на страницу, какой тип контента вас интересует и другое. Кликните на шестерёнку, как показано на скриншоте ниже, для настройки.




Утилита предусматривает возможность расширения, добавления ваших поисковых систем.



О том, как добавлять свои ПС, вы можете прочитать в статье на форуме:

- <http://xneolinks.com/forums/topic/690-gayd-po-dobavleniyu-svoih-ps-v-xneopars/>

Кроме стандартных настроек работы с поисковыми системами, вы можете настроить глобальные, такие как прокси, осг, количество потоков. Для этого нажмите на кнопку «Настройки», в правом нижнем углу и по аналогии с стандартным интерфейсом программы Xneolinks, настройте утилиту под свои задачи.




По умолчанию настройки наследуются от основной программы, но они могут быть изменены относительно данной утилиты и быть не зависимыми.

Вы можете указать сразу несколько различных поисковых систем, отметив чекбоксы. Логика многопоточности устроена так, что в каждом потоке будет запущена отдельная поисковая система. Все запросы будут обработаны поочередно.

Описание опций:

- Задержка перед переходом, указывается в секундах, дополнительное ожидание, после перехода на новую страницу в поисковых системах. Необходимо для создания эффекта настоящего пребывания на странице.
- Удалять ссылки по домену, удалять одинаковые ссылки. Две связанные опции, можно выбрать только одну. Действия будут выполнены после завершения сбора данных.
- Запустить прогон после сбора результатов. Можно сразу после сбора данных запустить выполнение, включив опцию и выбрав проект из списка. По завершению будет загружен проект со всеми настройками, за исключением базы, вместо неё будут указаны собранные результаты.
- Промежуточный отчёт, раз в N минут. Опция необходима, если вы хотите следить за ходом выполнения.



Дополнительно в утилите предусмотрен конструктор поисковых фраз, вы можете указать «запросы» и «ключевые слова», например указав в запросе:

- `inurl:forum`


А в «Ключевых словах»:

- спорт
- футбол
- хоккей

Нажав на кнопку «Добавить», получите список запросов:

- `inurl:forum спорт`
- `inurl:forum футбол`
- `inurl:forum хоккей`

К каждому запросу будут добавлены ключевые слова, создав уникальные комбинации.



Макросы так же служат для создания конструкций, на данный момент поддерживаются 3 типа макросов:


- `%rand%`, генерирует случайные числа от 1 до N.
- `%rand(A..Z)%`, генерирует случайную букву от a до z, в случае, если количество генераций будет больше

количества букв, будет осуществлён перебор букв aa до zz, от aaa, до zzz.

- %rand(A..Я)%, генерирует случайную букву от а до я, в случае, если количество генераций будет больше количества букв, будет осуществлён перебор букв aa до яя, от aaa, до яяя.

Укажите запросы, подставьте к каждому нужный макрос. Затем укажите количество вариантов, которые вы хотите сгенерировать и нажмите на кнопку «Добавить».


Утилита «Менеджер задач»




С помощью утилиты можно настраивать очередность выполнения заданий по времени и дате. С помощью утилиты

можно настроить задачи на неделю вперёд и не отвлекаться. В процессе выполнения очереди задач, можно добавлять новые.

Открыть утилиту можно не только из меню, но и из главного интерфейса:



Для создание очереди, выберите проекты из списка, укажите время и нажмите на кнопку «Добавить задачу». Если вы выбрали сразу несколько проектов, в последствии вы можете для каждого указать своё время начала. Если для всех проектов указать одну и ту же дату, они будут выполнены последовательно.




Чтобы очередь проектов заработала, включите опцию «Включить менеджер задач». В последствии закройте утилиту и запустите выполнение.

Если у вас нет созданных проектов, вы можете перейти в вкладку «Настройка проектов» и от туда создать задачи на выполнение.


Замечание

Если дата выполнения проекта в очереди наступила, а выполнение предыдущего ещё не завершено, программа не начнёт его, пока не будет завершено предыдущие задание, а когда завершит, начнёт самый ранний в очереди.

Утилита «Редактор макросов»



Основная задача утилиты, упрощение создания и модификации дополнительной логики для Xneolinks (макросов). С помощью конструктора вы сможете добавить логику по работе с новыми cms, уникальными cms.



Примеры, как создаются макросы, можно найти на форуме:

- <http://xneolinks.com/forums/forum/25-makrosyi-novyie-avtomatizatsii-cms-i-platform/>

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



~ support@xneolinks.com

~ <http://xneolinks.com/forums/support/>